## APA-L2419

#### 2.4~2.5GHz Directional Panel Antenna 19dBi

Антенны APA-L2419 профессионально спроектированы и изготовлены с самым высоким промышленным качеством по самой низкой цене.

АРА-L2419 предназначена для нелецензируемого диапазона 2,4 ГГц, поддерживает 2,4-2,43 ГГц, обеспечивает превосходную производительность в приложениях Wi-Fi IEEE 802.11b/g и Bluetooth .

APA-L2419 включает в себя монтажный кронштейн и оборудование крепления на мачту. Изготовлена из стекловолокна.



#### Применение:

2.4 - 2.5 GHz ISM Band IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n Wireless LAN Направленный и многоточечный Bluetooth Публичный Wi-Fi Hotspot WiFi, RFID Системы передачи видео

#### Особенности:

Высокая производительность
Легкий вес
Удобный дизайн
DC Короткая молниезащита
Может устанавливаться для вертикальной
или горизонтальной поляризации
Регулировка вверх и вниз для угла места
Включает кронштейны крепления
наклонных и поворотных кронштейнов
Соответствует RoHS


Модель	APA-L2419
Частота	2.4-2.5GHz
KCB	≦ 1.5
КУ	19dBi
Поляризация	Вертикальная или горизонтальная
Максимальная мощность	50 W
Импеданс	50 Ω
Диаграмма направленности	H: 17° / V: 17°
Разъём	N Female
Рабочая температура	-40°C ~ +80°C
Размер	370*370 mm
Крепление	32 ~ 45 mm ( 1.2 ~1.75 inch )
Вес (с креплением)	1030 г



## APA-L2419

2.4~2.5GHz Directional Panel Antenna 19dBi

### Отчёт на анализаторе спектра



# APA-L2419

2.4~2.5GHz Directional Panel Antenna 19dBi

### Инструкция по установке

